

Praktická pomoc v oblasti MRT



www.rcn-medizin.com

www.r-fin.cz

Nejlepší produkty dle Vaší poptávky

Jedinečné metody potřebují jedinečné výrobky. Potřeba MRT výrobků jako efektivní formy diagnostiky vychází ze speciálních požadavků na tuto skupinu výrobků. Tyto požadavky jsou již mnoho let základem našeho podnikání, základem rozvoje a výroby speciálních ošetřovatelských pomůcek, které především ulehčují práci personálu a vycházejí z praktických zkušeností.

Všechny produkty pro oblast MRT jsou vyrobeny z plastu a nemagnetizujících kovů jako je například mosaz. Tudiž jsou standardně vhodné pro použití v oblasti záření do 3 Tesla. Na přání můžeme vyrobit plastové výrobky vhodné do prostředí záření do 7 Tesla.

Výhody:

Všechny RCN produkty jsou vyrobeny z vysoce zátěžových a snadno udržovatelných plastových modulů. Tento materiál má schopnost se rychle přizpůsobit teplotě těla. Mimoto je příjemný na dotek, je kontrolován na biologickou snášenlivost a splňuje vysoké hygienické nároky.

**Speciální přání plníme rádi,
ptejte se nás na ně!**



Stolička pro oblast MRT



DH 49 PA MRT

- ergonomicky tvarovaný sedák
- polyuretanová poduška
- speciální nožky s protiskluzovou úpravou
- speciální rám z RCN plastu
- UV stabilní
- vysoce stabilní
- snadno udržovatelná
- dezinfikovatelná
- nosnost do 200 kg
- vhodná do záření do 3 Tesla,
možno vyrobit i variantu do 7 Tesla



DH 49 DLR PA MRT

jako DH 49 PA MRT s

- 4 dvojitými plastovo-mosaznými koly ø 75 mm
- vhodná do prostředí do 3 Tesla

Barevná provedení polyuretanové podušky:



grafit

modrá

kobalt

laguna

Model	Vnější rozměry			Sedák			Váha	Nosnost
	Hloubka	Šířka	Výška	Hloubka	Šířka	Výška		
DH 49 PA MRT	42	42	49,5	42	42	47	3,4	200
DH 49 DLR PA MRT	52	52	50	42	42	48	5,5	150

Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo kg.

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!

MRT transportní křesla



TC 450 MRT

- sedák a opěradlo z polyuretanu
- výsuvná podložka pod nohy
- madlo
- obě odklápěcí opěrky rukou s polstrováním z polyuretanu
- bezpečnostní zábrana
- 4 plastovo - mosazná dvojité kola ø 100 mm s brzdami (jinak vyobrazeno)
- UV stabilní
- velmi pevné
- dezinfikovatelné
- nosnost do 150 kg
- vhodné do prostředí do 3 Tesla, na přání lze vyrobit také do 7 Tesla



DR 100 MRT

- sedák a opěradlo z polyuretanu
- výsuvná podložka pod nohy
- madlo
- 24 " kola
- ruční brzda
- obě odklápěcí opěrky rukou
- UV stabilní
- velmi pevné
- dezinfikovatelné
- nosnost do 150 kg
- vhodné do prostředí do 3 Tesla

Barevná provedení polyuretanového sedáku, opěradla a polstrovaných opěrek rukou:



grafit



modrá



kobalt



laguna

Model	Vnější rozměry			Sedák			Délka holeně	Nosnost	Váha
	Hloubka	Šířka	Výška	Hloubka	Šířka	Výška			
TC 450 MRT	65	55	112	45	44	56,5	46	150	22
DR 100 MRT	80	72,5	107,5	45	44	57	40	150	32
DR 100 K	85,5	70,5	107,5	44	47,5	52	46	120	27

Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo kg.

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!

DR 100 K



madlo

sedák a opěradlo z polyuretanu v černé barvě

odnímatelné opěrky rukou s polyuretanovým polstrováním

oboustranné boční ochranné polstrování

24'' kola s ochranou proti nehodě

2 ruční brzdy

sklápěcí podložka pod nohy

celoplastová kola

RCN transportní křeslo DR 100 K je vyrobeno kompletně z RCN plastu bez jediné části z kovu. Hodí se do všech MRT prostředí a nespouští alarm u bezpečnostních rámu

- 24" kola
- sedák a opěradlo z polyuretanu v černé barvě
- sklápěcí podložka pod nohy
- 2 ruční brzdy
- madlo
- odnímatelné opěrky rukou s polstrováním
- oboustranná ochrana oděvu
- bezpečná obruč kola
- vysoce pevné, s nosností do 120 kg
- UV stabilní a dezinfikovatelné
- 2 roky záruka



MRT hygienické a ošetrovatelské vozíky



Hygienické a ošetrovatelské vozíky řady MRT nabízejí možnost uložení nutných zdravotních materiálů pro práci s pacientem, např. ochranného oblečení, roušek a rukavic. Díky průhledným zásuvkám (zatížitelné 8 kg) je obsah dobře přehledný.

Všechny vozíky mají rám ze speciálního plastu, jsou velmi lehké a snadno manipulovatelné. Sériově jsou všechny vozíky dodávány se 4 protáčivými plastovo-mosaznými koly o průměru 75 mm (2 kola jsou vždy brzditelná). To umožňuje snadnou pohyblivost a práci s vozíky.



ESP, dávkovač dezinfekce na kolejnici, s objemem 0,5 l



HSP, pevný zásobník na rukavice z lakovaného hliníku, namontovaný na kolejnici

KTW 100 MRT

- dvojité plastovo-mosazné kola ø 75 mm,
2 kola s brzdami
- 4 transparentní zásuvky



Všechny ošetrovatelské a hygienické vozíky jsou vhodné do prostředí do 3 Tesla, na přání lze vyrobit také do 7 Tesla.

Model	Hloubka	Šířka	Výška	Výška odkládací plochy	Váha	Velikost zásuvek H x Š x V
KTW 100 MRT	38,5	41	85	-	9,5	2x35,5x24,5x7,5 2x35,5x24,5x17,5
KTW 100 HS MRT	38,5	41	122	85	12	2x35,5x24,5x7,5 2x35,5x24,5x17,5

Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo kg

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!

KTW 100 HS MRT

jako KTW 100 MRT navíc s

- dávkovačem dezinfekce na kolejnici **ESP**
- zásobníkem na rukavice na kolejnici **HSP**
- plastovou odkládací plochou **ABF-H**



HGW 100 MRT

- dvojitá plastovo-mosazná kola ø 75 mm, 2 s brzdami
- 3 velké, transparentní zásuvky
- dávkovač emulze na kolejnici **ESP**
- zásobník na rukavice na kolejnici **HSP**
- plastová odkládací plocha **ABF-H**



HGW 100 SPS MRT

jako HGW 100 MRT bez HSP a ESP s

- 10 boxy na drobný zdravotní materiál **SPS**



LTW 200 MRT

- dvojitá plastovo-mosazná kola ø 75 mm, 2 s brzdami
- 6 velkých, transparentních zásuvek



Všechny ošetřovatelské a hygienické vozíky jsou vhodné do prostředí do 3 Tesla, na přání lze vyrobit také do 7 Tesla.

Model	Hloubka	Šířka	Výška	Výška odkládací plochy	Váha	Velikost zásuvek HxŠxV
HGW 100 MRT	41	70	123	86,5	19	36x53x16,5
HGW 100 SPS MRT	57	70	131	86,5	25	36x53x16,5
LTW 200 MRT	41	70	145,5	-	19	36x53x16,5

Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo kg.

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!

Praktické pomůcky v oblasti MRT



MPC 353 MRT

- dvojitá plastovo-mosazná kola ø 100 mm, 2 s brzdami
- 3 odnímatelné police
- madlo



MPC 153 WS MRT

- dvojitá plastovo-mosazná kola ø 100 mm, 2 s brzdami
- 3 prohloubené, odnímatelné police
- madlo
- umyvadlo

Model	Hloubka	Šířka	Výška	Váha	Rozestup polic	Užitná plocha police	Nosnost / police
MPC 153 WS MRT	44	52	107,5	10,5	32,5	41 x 33	30
MPC 353 MRT	50,5	93	107,5	19	31,5	86 x 50	30

Všechny údaje jsou uvedeny v m nebo kg

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!

IH PH HV MRT

Pevný infuzní stojan

- dvojitá plastovo-mosazná kola ø 75 mm, 2 s brzdami
- držák pumpy (PH)
- výškové nastavení (HV)
- dostupný také jako IH MRT bez držáku pumpy a výškového nastavení

Všechny ošetřovatelské a hygienické vozíky jsou vhodné do prostředí do 3 Tesla, na přání lze vyrobit také do 7 Tesla.



Schůdky:

- protiskluzové pásky
 - protiskluzové nožky
 - nosnost do 150 kg
- AT1: Jednostupňové schůdky
AT2: Dvoustupňové schůdky



DES 200

Pro speciální rentgenové vyšetření konečníku a tlustého střeva nabízíme speciální židli, která umožňuje průchod paprsků. Díky tomu mohou být vyobrazeny všechny funkčnosti a průsvit tlustého střeva. Nádoba s víkem pak umožní dostatečné zachycení baryového nálevu.



MS 120 MRT

- 1 koš, kapacita 15 kg
- držák na vak z nerezové oceli
- víko v nejrůznějších barvách
- vhodné do prostředí do 3 Tesla, na přání lze vyrobit také do 7 Tesla

Barvy vík:



bílá



žlutá



červená



zelená



modrá



Model	Hloubka	Šířka	Výška	Váha	Výška sedu
DES 200	121	45	100,5	22	80

Model	Hloubka	Šířka	Výška	Váha	Nosnost
AT 1	35	40	20	3	150
AT 2	66	40	20/38	7,5	150
IH PH HV MRT	66	66	135 -190,5	7	-

Model	Hloubka	Šířka	Výška	Váha	Počet košů	Kapacita v l/kg
MS 120 MRT	45,5	40	91,5	5	1	1 x 120/20

Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo kg

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!

Transportní lůžka pro oblast MRT

TL 500 S MRT

Transportní lůžko s prodyšnou ložnou plochou z pevné tkaniny Textilene®



- oboustranně odklápěcí postranice
- dvojitá plastovo-mosazná kola ø 100 mm s brzdami (na obrázku jinak zobrazeno)
- UV stabilní, dezinfikovatelné, ze speciálního RCN plastu
- nosnost do 150 kg
- vhodné do prostředí do 3 Tesla, na přání lze vyrobit také do 7 Tesla

Barevná provedení tkaniny Textilene® „Sunsure“ pro TL 500 S MRT



Model	Vnější rozměry			Ložná plocha			Nosnost	Váha
	Délka	Šířka	Výška	Výška osoby	Šířka ramen	Výška		
TL 500 S MRT	197	82	88	185,5	60,5	77	150	28

Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo kg.

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!

TL 600 MRT

Multifunkční a transportní lůžko s polstrovanou ložnou plochou s pěnovým jádrem, potah je z pevné tkaniny.



- oboustranně odklápěcí postranice
- 6-polohové nastavení opěrky hlavy
- dvojitá plastovo-mosazná kola ø 100 mm s brzdami (jinak vyobrazeno)
- UV stabilní, dezinfikovatelné, ze speciálního RCN plastu
- nosnost do 150 kg
- vhodné do prostředí do 3 Tesla

Potahové tkaniny pro TL 600 MRT



safránová



třešňová



nebeská



jedlová



antracit

Model	Vnější rozměry			Ložná plocha			Nosnost	Váha
	Délka	Šířka	Výška	Výška osoby	Šířka ramen	Výška		
TL 600 MRT	201	76	96	190	63	77	150	48

Všechny údaje jsou uvedeny v cm nebo kg.

Tiskové chyby a technické změny vyhrazeny!

**RCN – nejlepší adresa pro kvalitu,
funkčnost a servis!**

Výrobce :

RCN Medizin- und Rehattechnik GmbH

Hauptstraße 4 · 55471 Sargenroth · Tel. 06761-9197-0

Fax 06761-9197-70 · info@rcn-medizin.de

www.rcn-medizin.de

Distributor ČR:

R-FIN s.r.o., Nádražní 335, 742 45 Fulnek

Velkoobchodní zastoupení ČR:

Lacon s.r.o.

Budova Golden Office

Bezová 1658/1, 14700 Praha 4

Tel.: +420 731 288 783

E-mail: lacon@lacon.cz

